TRUPER Ficha Técnica



CÓDIGO: 103117 CLAVE: LI-CA-125R

Linterna de minero 125 lm recargable con sensor, Truper

- · Cuerpo de silicón
- LED COB de alta luminosidad
- Batería de ion litio 2X más tiempo de vida, mayor velocidad de carga
- Sensor de movimiento
- Banda elástica ajustable
- Compatible con cascos
- Protección contra goteo de agua

















Certificaciones y garantías

Cumple con la norma NOM-001-SCFI







Especificaciones

Luminosidad LED lateral 125 lm (alto) / 70 lm (bajo) Duración de carga de la batería LED lateral 4 h (alto) Luminosidad tira LED 350 lm (alto) Duración de carga de la batería tira LED 3.5 h (alto) Luz blanca, luz roja y luz roja intermitente (tira LED) / Alto y bajo Modos de iluminación (LED lateral), Distancia del haz de luz LED lateral 40 m **Batería** Ion litio 1,200 mAh x 1 (incluida) Tiempo óptimo de carga 8 horas **Grado IP** X2 **Dimensiones (ancho x alto)** 2 x 6 cm



Especificaciones		
Empaque individual	Blíster	
Inner	4	
Master	72	
Pallet	1152	

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de Truper

Incluye

Cable USB

Imagenes complementarias






TRUPER Ficha Técnica

Imagenes complementarias





Grado de protección (IP)



1ER. DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA SÓLIDOS	2DO. DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA LÍQUIDOS
O Sin protección	Sin protección
1 Protección contra objetos de diámetro superior a 50 mm	1 Protección contra goteo vertical o condensación
2 Protección contra objetos de diámetro superior a 12 mm	2 Protección contra goteo con una inclinación de 15 grados
3 Protección contra objetos con diámetro superior a 2.5 mm	3 Protección contra goteo con una inclinación de 60 grados
4 Protección contra objetos con diámetro superior a 1 mm	4 Protección contra salpicaduras de gotas en todas direcciones
5 Protegido contra ingreso limitado de polvo	5 Protección contra chorros de agua a baja presión
6 Totalmente protegido contra el polvo	6 Protección contra potentes y continuos chorros de agua
	7 Protección contra inmersiones temporales
	8 Protección contra inmersiones prolongadas o permanentes

