

## FICHA DE ESPECIFICACIONES

ASSA ABLOY

PRODUCTO		HNDLS WALES		
FECHA	6/10/2018	SKU	8986 / 8987 / 8988 / 8989 / 8991 / 9020 / 10677 / 10678 / 11277 / 11278 / 11279 / 11280	
CARACTERISTICAS		ESPECIFICACIONES		
Dimensiones				
Largo	mm	270		
Ancho	mm	74		
Operación				
		Llave mecánica, gatillo de pulgar. Sistema llave - llave o llave - mariposa		
Información técnica		Pestillo resbalón accionado con pomo desde el interior y gatillo desde el exterior, reversible para puertas que se abran hacia adentro y hacia afuera.  Cerrojo accionado por llave y/o mariposa.  Función de entrada principal		
		DE DOD VIDA, si este producto deiase de funcionen debido e un defecto de		
Garantia		DE POR VIDA: si este producto dejase de funcionar debido a un defecto de		
		fabricación.		
Materiales				
Pestillos		Resbalón: Cuerpo en acero y cabeza zamac		
		Cerrojo: Bulón en zamac y cuerpo en acero		
Cilindro-Llaves (N pines)		Cilindros en latón, 2 llaves en latón niquelado, 5 pines cilindro exterior y 5 pines cilindro interior. Opción de llave plana.		
Cuerpo / jaladera		Zamac		
Cantonera				
Acchada/Cala		1		
Acabado/Color/Espesor		US3, US5, US11, US26D		
	COIOI / ACADAGO	USS, USS, UST1	, USZOD	
Especificacion				
	Backset(mm)			
Espesor puerta (mm) mín-max		35 a 45		
Mano		Reversible para puertas derechas o izquierdas		
Empaque				
Em	paque individual			
Planti	illa de instalación	Si tiene		
Cantidad de llaves		2		
Accesorios P		Paquete de torr	nillos	

Product Images					