

Cinta de montaje de doble cara Scotch-Mount™ Clear 410H, 1 pulg x 60 in (2,54 cm x 1,52 m)

UPC #: 00051141369884, 3M Catálogo #: 410H, 3M Stock #: 7100235241, Your Catálogo #: Administrar



Estándar | **En stock**

Est. Plazo de ejecución: 2 días laborables

- Sujeción invisible: el diseño prácticamente claro permite que su decoración sea el centro de atención
- Fuerte unión: proporciona una unión fuerte y permanente al contacto
- SOPORTA HASTA 15 LB: Cuenta con adhesivo de resistencia industrial de 3M™. Para sostener 1 libra use 4 pulgadas, Para sostener 15 libras use 60 pulgadas
- Superficies: diseñadas para: vidrio, baldosa, acrílico y metal
- Uso en interiores: temperatura de aplicación de 50 °F a 100 °F
- Diseño fácil de aplicar: ideal para proyectos de bricolaje
- Sin ensuciar ni herramientas: usar en lugar de clavos y tornillos
- Consejos de aplicación: asegúrese de que su superficie esté lisa, limpia y seca para obtener la mejor adherencia
- Fabricado en: EE. UU. con materiales de origen mundial
- Tamaño: rollo de 1 pulgada x 60 pulgadas
- Color: claro
- Color: claro

Características técnicas

* Unidad Vendible Más Pequeña

Detalles

Tipo de adhesivo	Acrílico
Material de soporte (portador)	Acrílico
Marca	Montura™ escocesa
Certificación ISO de fábrica	No hay información disponible sobre la certificación ISO
Número de Adhesivo Lados	Doble cara
Longitud total (métrica)	1,52 m
Ancho total (métrico)	2,54 cm
Color del producto	Transparente
Tipo de producto	Cinta
Mínimo U vendible/liendre*	Rodar
Capacidad de peso (imperial)	15 libras.

Dimensiones y clasificaciones

Peso bruto de la bolsa	0.721 Libra Americana
Altura de la bolsa	2 pulgadas
Longitud de la bolsa	8.3 pulgadas
Ancho de la bolsa	7.5 pulgadas
Peso bruto de la caja	3.236 Libra
Altura de la caja	8.8 pulgadas
Longitud de la caja	8.5 pulgadas
Ancho de la caja	7.8 pulgadas
Peso bruto del palet	504 libras estadounidenses
Altura de la paleta	1.3 Yarda
Longitud de la paleta	1.3 Yarda
Ancho de la paleta	1.2 Yarda
Peso bruto del rollo*	0.135 Libra Americana
ECCN	EAR99
Código Armonizado	3919102030

Embalaje e identificaciones

Ubicación de envío principal	DEKALB, Illinois, Estados Unidos
País de Origen	Estados Unidos
País de Origen Renuncia	Esto es para informarle que a partir de esta fecha, el El país de origen de los productos mostrados es el siguiente. Este origen es para fines del tratamiento arancelario de las Relaciones Comerciales Normales (NTR), es solo para documentación de importación/exportación y no está destinado a ser utilizado para ningún otro propósito, como ventas a entidades gubernamentales o elegibilidad para el Acuerdo de Libre Comercio. Contratación pública Las leyes y los Tratados de Libre Comercio exigen la aplicación de criterios específicos que pueden dar lugar a un país de origen diferente al indicado. Estas determinaciones son específicas de 3M ID.
UPC/EAN - Consumidor (Rodar)*	00051141369884
UPC/EAN - Interior (Bolsa)	00068060655226
UPC/EAN - Pallet (Pallet)	70068060655225
UPC/EAN – Expedidor (Caso)	50068060655221
por Bolsa	6 Rollo
por Caso	24 Rollo
por palet	3480 Rollo

Regulador

RoHS de la UE	Este producto no supera los valores máximos de concentración (MCV) para ftalatos establecidos en la Directiva de la UE 2011/65/UE (RoHS refundida/RoHS 2), modificada por la UE 2015/863, que se aplica a los AEE terminados después del 22 de julio de 2019 para los productos de las categorías 1-7, 10-11 y después del 22 de julio, 2021 para los productos de las categorías 8 y 9. Esto significa que cada uno de los materiales homogéneos dentro de este producto no excede el MCV de 0.1% (en peso) para cada uno de los siguientes ftalatos: DEHP, BBP, DBP y DIBP.
ALCANCE DE LA UE	Este producto, incluido cualquier artículo que lo componga, no contiene un contenido superior a 0,1% en peso, una sustancia extremadamente preocupante (SEP) identificada de conformidad con el artículo 59 del Reglamento REACH. Esta declaración refleja la sustancias incluidas en la lista de sustancias candidatas a SVHC, a partir de enero de 2023. Este producto, incluido cualquier artículo que lo componga, no contiene en más del 0,1% en peso una sustancia extremadamente preocupante (SVHC) identificada de acuerdo con el artículo

59 del Reglamento REACH. Esta declaración refleja la

sustancias incluidas en la lista de sustancias candidatas a SVHC, a partir de junio de 2022.

Este producto, incluido cualquier artículo que lo componga, no contiene en más del 0,1% en peso una sustancia extremadamente preocupante (SVHC) identificada de acuerdo con el artículo 59 del Reglamento REACH. Esta declaración refleja la

sustancias incluidas en la lista de sustancias candidatas a SVHC, a partir de junio de 2023.

Transporte

Servicio de Protección de Transporte	NO SE REQUIERE SERVICIO DE PROTECCIÓN
NMFC Artículo	157320
NMFC Sub	06
Clase NMFC	100.0
Punto de inflamabilidad	Sin punto de inflamación
Departamento de Transporte de los Estados Unidos - Terrestre (US DOT, 49 CFR)	NO REGULADO
Departamento de Transporte de los Estados Unidos - Buque (US DOT, 49 CFR)	NO REGULADO
Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA)	NO REGULADO
Organización Marítima Internacional (OMI)	NO REGULADO
Transporte Renuncia	Estas clasificaciones de transporte se proporcionan como un servicio al cliente. COMO REMITENTE, USTED SIGUE SIENDO RESPONSABLE DE CUMPLIR CON LAS TODAS LAS LEYES Y REGULACIONES APLICABLES, INCLUIDA LA CLASIFICACIÓN Y EL EMBALAJE ADECUADOS PARA EL TRANSPORTE. Las clasificaciones de transporte se basan en las formulaciones de los productos, el embalaje, las políticas de 3M y las de 3M comprensión de la normativa vigente aplicable y es válido únicamente para el paquete original de 3M. 3M no garantiza la exactitud de esta información de clasificación. Esta información se aplica solo a la clasificación de transporte y NO EL EMBALAJE, ETIQUETADO O MARCADO REQUISITOS. El paquete original de 3M está certificado solo para envíos terrestres en EE. UU. Si realiza un envío por aire o mar, es posible que el paquete no cumpla con los requisitos requisitos reglamentarios aplicables.
Envío aéreo disponible	Sí
Se requiere envío de hielo seco	No

Detalles

- Sujeción invisible: el diseño prácticamente claro permite que su decoración sea el centro de atención
- Fuerte unión: proporciona una unión fuerte y permanente al contacto
- SOPORTA HASTA 15 LB: Cuenta con adhesivo de resistencia industrial de 3M™. Para sostener 1 libra use 4 pulgadas, Para sostener 15 libras use 60 pulgadas
- Superficies: diseñadas para: vidrio, baldosa, acrílico y metal
- Uso en interiores: temperatura de aplicación de 50 °F a 100 °F
- Diseño fácil de aplicar: ideal para proyectos de bricolaje
- Sin ensuciar ni herramientas: usar en lugar de clavos y tornillos
- Consejos de aplicación: asegúrese de que su superficie esté lisa, limpia y seca para obtener la mejor adherencia
- Fabricado en: EE. UU. con materiales de origen mundial
- Tamaño: rollo de 1 pulgada x 60 pulgadas
- Color: claro
- Color: claro

La cinta de montaje transparente de doble cara Scotch-Mount cuenta con adhesivo de resistencia industrial de 3M. Con una capacidad de hasta 6 libras, esta cinta invisible se puede usar en interiores y es ideal en vidrio, metal, baldosas de cerámica y acrílico cuando desea mostrar lo que está colgando y no cómo está colgado.

Para los artículos que necesitan un medio de montaje indetectable, recurra al poder de adherencia sigilosa de la cinta de montaje transparente de doble cara Scotch-Mount. Prácticamente transparente, esta cinta permanente de doble cara es perfecta para montar vidrio, azulejos y obras de arte. Su fuerte unión soporta hasta 15 libras, sin la molestia de clavos o un martillo debido a su adhesivo de resistencia industrial 3M. Entonces, ya sea que esté montando cosméticos acrílicos organizadores o un marco de fotos translúcido, fíjelo con confianza con cinta de montaje transparente de doble cara Scotch-Mount.