




CÓDIGO: 46409 CLAVE: PPDO-TAS

## Placa para contacto dúplex tierra aislada, línea estándar

- Fabricada en policarbonato
- Orificios de instalación para contacto doble
- Diseñada para usarse con contactos dúplex tierra aislada ya que tiene grabada la leyenda "Isolated Ground" al frente



### Certificaciones y garantías



### Especificaciones

Color	Naranja
Número de módulos	2
Dimensiones de la placa (largo x ancho)	115 mm x 70 mm
Empaque individual	Bolsa
Inner	10
Master	100
Pallet	12000

### Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)



Empaque Individual	<b>Medidas:</b> Alto: 18 cm (7") Ancho: 0.5 cm (1/8") Largo: 8.5 cm (3 1/4") <b>Peso:</b> 0.02 kg (0.04 lb)
Inner	<b>Medidas:</b> Alto: 8.7 cm (3 1/2") Ancho: 6.2 cm (2 1/2") Largo: 13 cm (5 1/4") <b>Peso:</b> 0.2 kg (0.44 lb)
Master	<b>Medidas:</b> Alto: 18.5 cm (7 1/4") Ancho: 14 cm (5 1/2") Largo: 32 cm (12 1/2") <b>Peso:</b> 2.1 kg (4.63 lb)

**País de origen**

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

**Imagenes complementarias**

Fabricada en policarbonato




**EMPAQUE INDIVIDUAL**



**Peso: 0.02 kg (0.04 lb)**

**Imagenes complementarias**


**EMPAQUE INNER**



Contiene: 10 piezas

Peso: 0.2 kg (0.44 lb)

**EMPAQUE MASTER**



Contiene: 10 inner (100 piezas)

Peso: 2.1 kg (4.63 lb)