

TRUPER



CÓDIGO: 11850 CLAVE: N

Llanta neumática reforzada 16", sin cámara, Truper

- Llanta neumática reforzada, diseño robusto y resistente al desgaste, rodada con mayor estabilidad
- Sin cámara

Certificaciones y garantías

- Excede la norma: GB1702-92
- Garantizado contra defectos de fabricación o mano de obra. La garantía se puede hacer válida con cualquier distribuidor de TRUPER

Especificaciones

| | |
|-----------------------------------------|----------------------------|
| Medidas de la llanta (Ancho Diámetro) | 4" (102 mm) x 16" (406 mm) |
| Número de capas | 2 |
| Presión de inflado | 20 a 25 PSI |
| Peso | 1.7 kg |
| Empaque individual | Granel |
| Inner | 5 |
| Master | 10 |
| Pallet | 180 |

Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)

| | |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Empaque Individual | Medidas: Alto: 4.5 cm (1 3/4") Ancho: 43.5 cm (17 1/4") Largo: 43.5 cm (17 1/4") Peso: 1.8 kg (3.97 lb) |
| Inner | Medidas: Alto: 22.5 cm (8 3/4") Ancho: 43.5 cm (17 1/4") Largo: 43.5 cm (17 1/4") Peso: 9.22 kg (20.33 lb) |

País de origen**Fabricado en México bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER****Imagenes complementarias****Para carretillas**

CAT-45ND



CAT-55ND



CAT-15ND



CAT-50ND



CAT-60ND



CAR-81



CAT-60PL



T-6N



CAT-50WD



CAT-60PLX

Para cámara

CM

Para llanta

RN

Imágenes complementarias

EMPAQUE INNER

